

CLASSIC & ADJUSTABLE HINGES

CLASSIC & ADJUSTABLE
HINGES CATALOGUE

KLASSISCHE & VERSTELLBARE
BÄNDER KATALOG

KATALOG ZAWIASÓW KLASYCZNYCH
I REGULOWANYCH

КАТАЛОГ КЛАССИЧЕСКИХ
И РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕТЛИ

EN | DE | PL | RU



cemom

cemom

28, Allée du Plateau 93250 - Villemomble - France

T. +33 149.350.854

E. cemom@cemom.com

POLSOFT Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3, 77-400 Złotów

T. +48 67 263 22 46

E. handlowy@pol-soft.com

cemom.com

CEMOM

28, Allée du Plateau 93250
Villemomble - France

T. +33 149.350.854

E. cemom@cemom.com

cemom.com



EN | **Cemom is a French manufacturer of hinges, operating since 1977. Since 1989, production has been carried out in Poland by Polsoft Cemom Group, based in Złotów. The company offers hinges for wooden, metal, aluminium and PVC doors and windows: classic, adjustable and concealed ones.**

The company has its own design office and testing laboratory, allowing it to design and test solutions tailored to customer's individual requirements. Its products are sold in over 40 countries, in Europe, the USA, Canada, and the Middle East.

DE | **Cemom ist ein französischer Hersteller von Bändern, der seit 1977 auf dem Markt tätig ist. Seit 1989 erfolgt die Produktion in Polen durch die Polsoft Cemom Group mit Sitz in Złotów. Das Unternehmen bietet Bänder für Türen und Fenster aus Holz, Metall, Aluminium und PVC an: klassische, verstellbare und verdeckte Bänder.**

Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Konstruktionsbüro und ein Prüflabor, das die Entwicklung und Prüfung von Lösungen gemäß den individuellen Anforderungen der Kunden ermöglicht. Die Produkte werden in über 40 Länder exportiert, darunter in Europa, den USA, Kanada und dem Nahen Osten.

PL | **Cemom to francuski producent zawiasów, działający od 1977 roku. Od 1989 roku produkcja realizowana jest w Polsce przez spółkę Polsoft Cemom Group z siedzibą w Złotowie, oferuje zawiasy do drzwi i okien, drewnianych, metalowych, aluminiowych i PVC: klasyczne, regulowane oraz chowane.**

Firma posiada własne biuro konstrukcyjne i laboratorium testowe, umożliwiające projektowanie i badanie rozwiązań zgodnych z indywidualnymi wymaganiami klientów. Produkty trafiają na rynki ponad 40 krajów, w tym do Europy, USA, Kanady i na Bliski Wschód.

RU | **Семом - французский производитель петель, работающий с 1977 года. С 1989 года производство осуществляется в Польше компанией Polsoft Cemom Group, расположенной в городе Злотув. Компания предлагает петли для деревянных, металлических, алюминиевых и ПВХ дверей и окон: классические, регулируемые и скрытые.**

У компании есть собственное конструкторское бюро и испытательная лаборатория, что позволяет разрабатывать и тестировать решения в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов. Продукция поставляется в более чем 40 стран, включая Европу, США, Канаду и Ближний Восток.





PRODUCT INDEX

PRODUKT INDEX | INDEKS PRODUKTÓW | УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

CLASSIC

10		A 949-00-00	41		D 725-00-00/C
11		269-00-00	42		D 725-00-00/S
12		A 1049-00-00 /C	43		D 725-00-00 /S INOX TIG
13		A 1116-00-00/B GR	44		D 725-00-00/AC-P
14		AR 1049-00-00*	45		D 725-00-00/AF-P
15		AR 1049-00-00/B*	46		D 725-00-00/AH-P
16		D 513-00-00 /E3	47		D 1106-00-00 GR
17		D 674-00-00/B	48		G 725-00-00/AU-P
18		D 674-00-00/L3	49		G 725-00-00/C
19		D 674-00-00/Z	50		G 725-00-00/J1
20		D 674-00-00/AH	51		G 80-00-00
21		D 715-00-00	52		607-01-00/A
22		G 674-00-00/B	53		607-01-00/M
23		G 674-00-00/R	54		174-02-00
24		65-00-00	55		607-02-00/D
25		70-00-00	56		607-02-00/E
26		75-00-00	57		607-02-00 /Wp2
27		85-01-00	58		118-00-00
28		85-02-00	59		192-00-00/A*
29		103-00-00	60		267-00-00
30		138-00-00/A	61		270-00-00
31		162-02-00/K	62		A 270-00-00/M
32		A 70-00-00 W	63		Ep264-00-00/K MOD
33		A 84-00-00/B	64		Ep264-00-00/M
34		A 651-00-00/D	65		H 192-00-00/F*
35		A 1031-00-00	66		117-01-00 /A
36		Aog651-00-00 /D	67		117-01-00 /G
37		D 61-00-00/G	68		117-02-00/D
38		D 695-00-00/K	69		117-02-00/E
39		D 695-00-00/L	70		853-01-00/A
40		D 695-00-00/L2	71		853-02-00/G

* REVERSIBLE

		ADJUSTABLE	
72	1037-02-00/E	103	F 963-00-00
73	1039-01-00	104	F 963-00-00/B
74	1040-01-00	105	F 82-00-00/B/1.5
75	1046-02-00/D	106	F 1077-00-00 PS
76	A 257-00-00 /A	107	F 1077-00-00/C R PS
77	C 117-00-00 /F	108	607-01-00/A3
78	C 586-00-00/A	109	607-02-00/D1
79	C 586-00-00/B	110	F 848-00-00/A
80	D 50-00-00/40/1	111	F 848-00-00 /CA
81	D 50-00-70/45	112	117-01-00 /A REG
82	D 924-00-00 INOX TIG	113	117-02-00/D REG
83	E 878-00-00 MOD HE	114	1037-01-00/A
84	E 878-00-00/A MOD HE	115	1037-02-00/B
85	E 878-00-00/P MOD HE	116	1046-01-00
86	I 50-00-00	117	1046-02-00/B
87	IR 1018-00-00/A	118	F 1037-00-00
88	268-00-00	119	F 1037-00-00/A
89	271-00-00	120	F 1046-00-00
90	A 934-00-00	121	F 596-816
91	E 265-00-00/B	122	F 816-00-00
92	E 583-00-00 /M	123	F 816-00-00/AD
93	Eb755-00-00	124	F 1124-00-00
94	Eb628-00-00/E	125	Fb816-00-00
95	Eb983-00-00/E	126	F 1051-00-00/A
96	Eb983-00-00/H	127	F 1093-00-00
97	Ebp705-0/14Ax45Ax14A	128	F 1093-00-00/A
98	Ep705-0/14Ax45Ax14A	129	Fb1051-00-00/A L
99	E 260-00-00/D	130	F 916-00-00
100	Eb260-00-00/D	131	Fb916-00-00
101	Eb773-0/24Ax35Ax24A	132	Fb1111-00-00
		134-137	Butterfly Hinges
		138-143	Accessories
		144-148	Hinge adjustment

NAME NAME NAZWA НАЗВАНИЕ	DIAMETER DURCHMESSER ŚREDNICA ДИАМЕТР	WOOD HOLZ DREWNO ДРЕВЕСИНА	PVC PVC PVC ПВХ	STEEL STAHL STAL СТАЛЬ	STEEL FRAME STAHLRAHMEN STALOWA RAMUGA СТАЛЬНАЯ РАМА	DOORS TÜREN DRZWI ДВЕРИ	WINDOWS FENSTER OKNA ОКНА	LOAD CAPACITY BELASTBARKEIT OBciążENIE НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ	STEEL HINGE HOLDER STAHL SCHARNIERHALTER /-BECHER UCHWYT СТАЛЬНОЙ БАЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
CLASSIC									
A 949-00-00	11	x				x	x	40	
269-00-00	12,7	x				x	x	40	
A 1049-00-00 /C	12,7	x				x	x	40	
A 1116-00-00/B GR	12,7	x				x	x	40	
AR 1049-00-00	12,7	x				x	x	40	
AR 1049-00-00/B	12,7	x				x	x	40	
D 513-00-00 /E3	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/B	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/L3	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/Z	12,7		x			x	x	40	
D 674-00-00/AH	12,7	x	x			x	x	40	
D 715-00-00	12,7	x	x			x	x	40	
G 674-00-00/B	12,7		x			x	x	40	
G 674-00-00/R	12,7		x			x	x	40	
65-00-00	13	x		x		x	x	40	
70-00-00	13	x				x	x	40	
75-00-00	13	x				x	x	40	
85-01-00	13	x				x	x	40	
85-02-00	13	x	x			x	x	40	
103-00-00	13	x				x	x	40	
138-00-00/A	13	x				x	x	40	
162-02-00/K	13	x	x			x	x	40	
A 70-00-00/W	13	x				x	x	20	
A 84-00-00/B	13	x				x	x	40	
A 651-00-00/D	13	x				x	x	40	
A 1031-00-00	13	x				x	x	40	
Aog651-00-00 /D	13	x				x	x	40	
D 61-00-00/G	13		x			x	x	20	
D 695-00-00/K	13		x			x	x	40	
D 695-00-00/L	13		x			x	x	40	
D 695-00-00/L2	13		x			x	x	40	
D 725-00-00/C	13		x			x	x	40	
D 725-00-00/S	13	x	x			x	x	40	
D 725-00-00 /S INOX TIG	13		x			x	x	20	
D 725-00-00/AC-P	13	x	x			x	x	40	
D 725-00-00/AF-P	13	x	x			x	x	40	
D 725-00-00/AH-P	13		x			x	x	40	
D 1106-00-00 GR	13	x	x			x	x	40	
G 725-00-00/AU-P	13	x	x			x	x	40	
G 725-00-00/C	13	x	x			x	x	40	
G 725-00-00/J1	13	x	x			x	x	40	
G 80-00-00	13	x				x	x	40	
607-01-00/A	13,5	x	x			x	x	40	
607-01-00/M	13,5	x	x	x		x	x	40	
174-02-00	13,5			x		x	x	40	
607-02-00/D	13,5	x				x	x	40	
607-02-00/E	13,5			x		x	x	40	
607-02-00 /Wp2	13,5	x	x			x	x	40	
118-00-00	14	x				x	x	60	
192-00-00/A	14	x	x			x	x	60	
267-00-00	14	x				x	x	60	
270-00-00	14	x				x	x	60	
A 270-00-00/M	14	x				x	x	60	
Ep264-00-00/K MOD	14	x		x	x	x		60	
Ep264-00-00/M	14	x		x		x		60	
H 192-00-00/F	14	x				x	x	60	
117-01-00 /A	15	x		x		x	x	60	
117-01-00 /G	15	x		x		x	x	60	
117-02-00/D	15	x				x	x	60	
117-02-00/E	15	x				x	x	60	
853-01-00/A	15	x	x	x		x	x	60	
853-02-00/G	15	x				x	x	60	

NAME NAME NAZWA НАЗВАНИ	DIAMETER DURCHMESSER ŚREDNICA ДИАМЕТР	WOOD HOLZ DREWNO ДРЕВЕСИНА	PVC PVC PVC ПВХ	STEEL STAHL STAL СТАЛЬ	STEEL FRAME STAHLRAHMEN STALOWA FRAMUGA СТАЛЬНАЯ РАМА	DOORS TÜREN DRZWI ДВЕРИ	WINDOWS FENSTER OKNA ОКНА	LOAD CAPACITY BELASTBARKEIT OBciążENIE НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ	STEEL HINGE HOLDER STAHL SCHARNIERHALTER /-BECHER UCHWYT СТАЛЬНОЙ БАЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
1037-02-00/E	15			x		x	x	40	
1039-01-00	15	x		x		x	x	40	
1040-01-00	15	x		x		x	x	60	
1046-02-00/D	15			x		x	x	40	
A 257-00-00 /A	15	x				x	x	60	
C 117-00-00 /F	15	x				x		40* / 60**	
C 586-00-00/A	15	x CEBAV				x735...		40* / 60**	
C 586-00-00/B	15	x			x	x		60	C 838
D 50-00-00/40/1	15		x			x	x	40	
D 50-00-70/45	15		x			x	x	40	
D 924-00-00 INOX TIG	15		x			x	x	20	
E 878-00-00 MOD HE	15	x				x	x	40	C 838
E 878-00-00/A MOD HE	15	x				x	x	40* / 60**	
E 878-00-00/P MOD HE	15	x				x	x	40* / 60**	
I 50-00-00	15	x	x			x		40	
IR 1018-00-00/A	15	x	x			x		20	
268-00-00	16	x				x	x	100	
271-00-00	16	x				x	x	100	
A 934-00-00	16	x				x	x	100	
E 265-00-00/B	16	x				x		80	
E 583-00-00 /M	16	x				x	x	80	
Eb755-00-00	16	x				x	x	40	C 838
Eb628-00-00/E	18	x		x	x	x		120	
Eb983-00-00/E	18	x		x		x	x	80	
Eb983-00-00/H	18	x		x		x	x	80	
Ebp705-0/14Ax45Ax14A	18	x		x	x	x		100	
Ep705-0/14Ax45Ax14A	18	x		x	x	x		100	
E 260-00-00/D	20	x				x	x	120	
Eb260-00-00/D	20	x				x	x	120	
Eb773-0/24Ax35Ax24A	20			x		x	x	120	
ADJUSTABLE									
F 963-00-00	12	x	x	x	metal frame	x	x	20	
F 963-00-00/B	12	x	x	x	metal frame	x	x	20	
F 82-00-00/B/1.5	13	x				x	x	20	
F 1077-00-00 PS	13	x				x	x	40	
F 1077-00-00/C R PS	13	x				x	x	40	
607-01-00/A3	13,5	x	x			x	x	40	
607-02-00/D1	13,5	x	x			x	x	40	
F 848-00-00/A	14	x	x			x	x	40	
F 848-00-00 /CA	14	x	x			x	x	40	
117-01-00 /A REG	15	x	x	x		x	x	60	
117-02-00/D REG	15	x	x			x	x	60	
1037-01-00/A	15	x	x			x	x	40	
1037-02-00/B	15	x	x			x	x	40	
1046-01-00	15	x	x			x	x	60	
1046-02-00/B	15	x	x			x	x	60	
F 1037-00-00	15	x				x	x	40	
F 1037-00-00/A	15	x				x	x	40	753...
F 1046-00-00	15	x				x	x	60	
F 596-816	16		x			x	x	60	
F 816-00-00	16	x	x			x	x	60	
F 816-00-00/AD	16	x	x	x		x	x	60	
F 1124-00-00	16	x				x	x	120	
Fb816-00-00	16	x	x			x	x	60	
F 1051-00-00/A	18	x	x	x		x	x	80	
F 1093-00-00	18	x				x	x	80	
F 1093-00-00/A	18	x		x		x	x	80	
Fb1051-00-00/A L	18	x	x	x		x	x	80	
F 916-00-00	20	x	x			x	x	120	
Fb916-00-00	20	x	x			x	x	120	
Fb1111-00-00	20	x			x	x	x	120	
LOAD CAPACITY: * 40 - CEBAV / ** 60 - 735...									

FINISHING

FINISH | WYKOŃCZENIE | ОТДЕЛКА

GALVANIC | GALVANISCH | GALWANICZNE | ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ




8005

Zinc-plated
Verzinkt
O cynk
Оцинковка



8010

Yellow zinc (non-lacquered)
Gelb verzinkt (ohne Lack)
Żółty ocynk bez lakieru
Жёлтый цинк (без лака)



8013

Yellow zinc (lacquered)
Gelb verzinkt mit Lack)
Żółty ocynk z lakierem
Жёлтый цинк (с лаком)



8031

Brass
Messing
Mosiądz
Латунь



8036

Old Brass
Altes Messing
Stary mosiądz
Старая латунь



8040

Chrome
Chrom
Chrom
Хром




8043

Antique gold
Antikgold
Stare złoto
Старое золото




8050

Nickel
Nickel
Nikiel
Никель



8054


Satin nickel
Satiniert nickel
Nikiel satyna
Сатинированный
никель



8062


Satin chrome
Satinchrom
Chrom satynowy
Сатиновый хром

EPOXY




e9010

Cream white
Cremeweiß
Biały kremowy
Кремово-белый



e9016

Pure white
Reinweiß
Śnieżnobiały
Чисто-белый



e7035

Light grey
Hellgrau
Jasny szary
Светло-серый



e9005

Black
Schwarz
Czarny
Чёрный



e9005s

Black matte
Schwarz matt
Czarny mat
Чёрный матовый



e9068

Metallic bronze
Metallische Bronze
Brązowy metalic
Металлическая бронза



e9056

Special black
Spezial schwarz
Specjalny czarny
Специальный черный




e8060

Satin chrome
Satinchrom
Chrom satynowy
Сатиновый хром



e7016

Anthracite grey
Anthrazitgrau
Antracytowy szary
Антрацитово-серый



e7037

Dusty grey
Staubgrau
Przygaszony szary
Пыльно-серый


| customised finishes on request | kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
| niestandardowe wykończenia na życzenie | indywidualna отделка по запросу

CLASSIC

| KLASSISCHE BÄNDER

| ZAWIASY KLASYCZNE

| КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ



A 949-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 11 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 11 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 11 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 11 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 3 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 5

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

269-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



12

A 1116-00-00/B GR



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.

RU

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- Hinge for reversible doors. A compatible universal lock MAGNUM E/A is available in our offer.**

Produktmerkmale


- Wir bieten das passende Universalschloss
MAGNUM E/A an.

Cechy produktu

- Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.**

Характеристики товара

- можно легко переустановить.**



Hinge available only in zinc coating / Bänder nur mit Zinkbeschichtung erhältlich
Zawias dostępny tylko w ocynku. / Петля доступна только в цинковом покрытии

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 513-00-00/E3

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 674-00-00/L3

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 674-00-00/Z

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 674-00-00/AH

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, w profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 715-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, w profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 674-00-00/B



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



G 674-00-00/R

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 12,7 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12,7 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 12,7 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 12,7 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

65-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

70-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

75-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

85-01-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 85-02-00/A

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 85-02-00/A

PL Ten zawias łóżyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 85-02-00/A

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 85-02-00/A



85-02-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара


- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу



EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 85-01-00 / p. 27

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 85-01-00 / S. 27

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 85-01-00 / str. 27

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 85-01-00 / стр. 27

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

138-00-00/A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

162-02-00/K



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 162-01-00

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 162-01-00

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 162-01-00

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 162-01-00



A 70-00-00/W



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 84-00-00/B



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL



Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 651-00-00/D



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



A 1031-00-00

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Aog651-00-00/D

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 61-00-00/G



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 695-00-00/K

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон





FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 695-00-00/L

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 695-00-00/L2

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон




Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



EN

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 725-00-00/S INOX TIG



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 725-00-00/AF-P

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1	4	2	0	1	*	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

D 1106-00-00 GR

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки


Product features

- ## Produktmerkmale

- ## Cechy produktu

- ### Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

G 80-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 6

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

607-01-00/A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 607-02-00/D; 607-02-00/E / p. 55, 56

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 607-02-00/D; 607-02-00/E / S. 55, 56

PL Ten zawias łóżyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 607-02-00/D; 607-02-00/E / str. 55, 56

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 607-02-00/D; 607-02-00/E / стр. 55, 56

607-01-00/M



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 607-02-00 /Wp2 / p. 57

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 607-02-00 /Wp2 / S. 57

PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 607-02-00 /Wp2 / str. 57

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 607-02-00 /Wp2 / стр. 57



54

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A / str. 52

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

607-02-00/E



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 607-01-00/A / str. 52

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A / p. 52

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A / S. 52

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 607-01-00/A / str. 52

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/A / стр. 52

118-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

192-00-00/A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

Hinge for reversible doors. A compatible universal lock MAGNUM E/A is available in our offer.

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

**Band für rechts und links verwendbare Türen.
Wir bieten das passende Universalschloss
MAGNUM E/A an.**

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi


**Zawias do drzwi uniwersalnych. Posiadamy w ofercie
pasujący do nich uniwersalny zamek MAGNUM E/A.**

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

**Петля для реверсивной двери.
С замком MAGNUM E/A дверь
можно легко переустановить.**



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 3 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 8

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

267-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

270-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 270-00-00/M



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ep264-00-00/K MOD



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Ep264-00-00/M

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL



Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Band für rechts und links verwendbare Türen.

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

Петля для реверсивной двери.

Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a front view.

Side View (Top):

- Overall length: 100 (37.5 + 18 + 37.5)
- Hub diameter: 14
- Shaft diameter: 9.5
- Hub thickness: 18
- Shaft diameter at end: 9.5 x 1.25 (2x)

Front View (Bottom):

- Overall width: 26.80
- Hub width: 14
- Shaft diameter at end: 9.5
- Central hole diameter: 5.85
- Reference 'P' points to the central hole.

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

1 | 4 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 9

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

117-01-00/A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / p. 68, 69

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / S. 68, 69

PL Ten zawias łóżyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / str. 68, 69

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / стр. 68, 69

117-01-00/G



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / p. 68, 69

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / S. 68, 69

PL Ten zawias łóżyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / str. 68, 69

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 117-02-00 /D, 117-02-00/E / стр. 68, 69

117-02-00/D



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / p. 66, 67

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / S. 66, 67

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / str. 66, 67

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / стр. 66, 67

117-02-00/E



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / p. 66, 67

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / S. 66, 67

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / str. 66, 67

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 117-01-00 /A, 117-01-00 /G / стр. 66, 67

853-01-00/A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 853-02-00/G

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 853-02-00/G

PL Ten zawias łóżyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 853-02-00/G

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 853-02-00/G



853-02-00/G

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 853-01-00/A

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 853-01-00/A

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łozyskowym - 853-01-00/A

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 853-01-00/A

1037-02-00/E



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1037-01-00/A / p. 114

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1037-01-00/A / S. 114

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 1037-01-00/A / str. 114

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1037-01-00/A / стр. 114

1039-01-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1039-02-00/A

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1039-02-00/A

PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1039-02-00/A

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 1039-02-00/A



1040-01-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1046-02-00/D

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1046-02-00/D

PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1046-02-00/D

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 1046-02-00/D

A close-up photograph of a metal fastener or clip. It features a cylindrical body with a flat, rectangular head that has three elongated, horizontal slots. The metal has a brushed or polished finish.

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу


EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1040-01-00

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1040-01-00

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 1040-01-00

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1040-01-00

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон





C 117-00-00/F

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity: 40 kg - CEBAV/2 hinges;
60 kg - 735.../2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit: 40 kg - CEBAV/2 Scharniere;
60 kg - 735.../2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność: 40 kg - CEBAV/2 zawiasy;
60 kg - 735.../2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность: 40 кг - CEBAV/2 петли;
60 кг - 735.../2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность: 40 кг - СЕBAV/2 петли;
60 кг - 735.../2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок





C 586-00-00/B

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилям
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон




Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



D 50-00-70/45

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in PVC profiles
- for frames, doors and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Rahmen, Türen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do ościeżnic, drzwi i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для рамок, дверей и окон


FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



82



E 878-00-00 MOD HE

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 878-00-00/A MOD HE



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

E 878-00-00/P MOD HE



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	3	0	1	*	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 50-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PCV
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PCV
- do drzwi, ościeżnic

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

268-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

271-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

A 934-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 12


* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic


- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 kg/2 петли
- диаметр не указан 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

3 | 7 | 4 | 0 | 1 | * | 0 | 11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 7 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 7
kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 7 / Цвета отделки доступны на странице 7
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Eb 983-00-00/E

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3 | 7 | 4 | 0 | 1 | * | 1 | 11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Eb 983-00-00/H

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3 | 7 | 4 | 0 | 1 | * | 1 | 11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ebp705-0/14Ax45Ax14A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Ep705-0/14Ax45Ax14A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 100 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 100 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 100 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 100 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



E 260-00-00/D

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 6 | 0 | 1 | * | 0 | 13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Eb 260-00-00/D

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 6 | 0 | 1 | * | 1 | 13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Eb773-0/24Ax35Ax24A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 6 | 0 | 1 | * | 0 | 13


* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

ADJUSTABLE


| EINSTELLBAR

| REGULOWANE

| РЕГУЛИРУЕМЫЙ



F 963-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 12 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 12 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 12 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 963-00-00/B

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 12 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 12 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 12 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 12 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 82-00-00/B/1.5



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 20 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 20 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 20 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 20 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 4

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Three stainless steel T-bolts are shown vertically. The top bolt has a short threaded section. The middle bolt has a longer threaded section. The bottom bolt has a smooth, unthreaded shaft. All three have a hexagonal head.

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1077-00-00/C R PS



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2	7	2	0	1	*	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

607-01-00/A3



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 607-02-00/D1

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 607-02-00/D1

PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 607-02-00/D1

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 607-02-00/D1

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 13,5 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13,5 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 13,5 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 13,5 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей




Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 607-01-00/A3

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 607-01-00/A3

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łożyskowym - 607-01-00/A3

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 607-01-00/АЗ



* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



F 848-00-00/CA

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



117-02-00/D REG



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 117-01-00 /A REG

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 117-01-00 /A REG

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 117-01-00 /A REG

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 117-01-00 /A REG

1037-01-00/A



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystyka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1037-02-00/B

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1037-02-00/B

PL Ten zawias łożyskowy można łączyć z zawiasem czopowym - 1037-02-00/B

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 1037-02-00/B

1037-02-00/B



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1037-01-00/A

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1037-01-00/A

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 1037-01-00/A

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1037-01-00/A

1046-01-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This female hinge can be combined with the following male hinge - 1046-02-00/B

DE Dieses Flügelteil kann mit folgendem Rahmenteil kombiniert werden - 1046-02-00/B

PL Ten zawias łóżyskowy można łączyć z zawiasem czorowym - 1046-02-00/B

RU Эта створочная часть петли может комбинироваться с рамной частью петли - 1046-02-00/B

1046-02-00/B



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i profilach PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

EN This male hinge can be combined with the following female hinge - 1046-01-00

DE Dieses Rahmenteil kann mit folgendem Flügelteil kombiniert werden - 1046-01-00

PL Ten zawias czopowy można łączyć z zawiasem łóżyskowym - 1046-01-00

RU Эта рамная часть петли может комбинироваться со створочной частью петли - 1046-01-00

Product features

- ## Produktmerkmale

- ## Cechy produktu

- ### Характеристики товара


- [illegible]

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 40 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 40 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 40 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 40 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1046-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 15 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 15 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 15 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 15 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



F 596-816

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in PVC profiles
- for doors, frames and windows
- hinge with a set of white covers

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 16 mm
- zur Verwendung in PVC-Profilen
- für Türen, Rahmen und Fenster
- Bänder mit einem Set weißer Abdeckungen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach PVC
- do drzwi, ościeżnic i okien
- zawias z zestawem białych osłon

RU


Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с ПВХ-профилями
- для дверей, рамок и окон
- петля с набором белых накладок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА


Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу



classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935


2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



122

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 60 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон



123

F 1124-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 16 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 13 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 16 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 16 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 6 | 0 | 1 | * | 0 | 13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Fb 816-00-00

EN

- Product features
- hinge for left and right handed doors
 - load capacity 60 kg/2 hinges
 - diameter 16 mm
 - for use in wooden and PVC profiles
 - for frames, windows and doors

DE


- Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
 - Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
 - Durchmesser 16 mm
 - zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
 - für Rahmen Fenster und Türen

PL

- Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
 - nośność 60 kg/2 zawiasy
 - średnica 16 mm
 - do stosowania w profilach drewnianych i PVC
 - do ościeżnic, okien i drzwi

RU

- Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
 - нагрузочная способность 60 кг/2 петли
 - диаметр 16 мм
 - для использования с деревянными и ПВХ-профилями
 - для рамок, окон и дверей




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



F 1051-00-00/A

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 5 | 0 | 1 | * | 0 | 12

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 1093-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles
- for doors, frames and windows

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych
- do drzwi, ościeżnic i okien

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями
- для дверей, рамок и окон



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3 | 7 | 4 | 0 | 1 | * | 0 | 11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



F 1093-00-00/A

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, steel profiles
- for doors, frames

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

3 | 7 | 4 | 0 | 1 | * | 0 | 11

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- diameter 18 mm
- for use in wooden profiles, PVC profiles, steel profiles
- for doors, frames and windows

Produktmerkmale


- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 80 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 18 mm
- zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen, Stahlprofilen
- für Türen, Rahmen und Fenster

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 80 kg/2 zawiasy
- średnica 18 mm
- do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC, profilach stalowych
- do drzwi, ościeżnic i okien

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 80 кг/2 петли
- диаметр 18 мм
- для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями, стальными профилями
- для дверей, рамок и окон




Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	5	0	1	*	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

F 916-00-00



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 120 kg/2 hinges
- diameter 20 mm
- for use in wooden and PVC profiles
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 20 mm
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 120 kg/2 zawiasy
- średnica 20 mm
- do stosowania w profilach drewnianych i PVC
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 120 кг/2 петли
- диаметр 20 мм
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4 | 7 | 6 | 0 | 1 | * | 0 | 13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



Fb 916-00-00

EN

- Product features
- hinge for left and right handed doors
 - load capacity 120 kg/2 hinges
 - diameter 20 mm
 - for use in wooden profiles, PVC profiles
 - for doors, frames and windows

DE


- Produktmerkmale
- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
 - Belastbarkeit 120 kg/2 Scharniere
 - Durchmesser 20 mm
 - zur Verwendung in Holzprofilen, PVC-Profilen
 - für Türen, Rahmen und Fenster

PL

- Cechy produktu
- zawias do drzwi lewych i prawych
 - nośność 120 kg/2 zawiasy
 - średnica 20 mm
 - do stosowania w profilach drewnianych, profilach PVC
 - do drzwi, ościeżnic i okien

RU

- Характеристики товара
- петля для лево- и правосторонних дверей
 - нагрузочная способность 120 кг/2 петли
 - диаметр 20 мм
 - для использования с деревянными профилями, ПВХ-профилями
 - для дверей, рамок и окон




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

4	7	6	0	1	*	1	13
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки





I 1078-00-00/BCS



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC 80 after applying plastic spacers available upon request.
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC 80 nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind.
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC 80 po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC 80 после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу.
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 1078-00-00/BC



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC 80 after applying plastic spacers available upon request.
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC 80 nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind.
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL


Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC 80 po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC 80 после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу.
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей




FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
 Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
 customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
 niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
 odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки



I 978-00-00/BCS

EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC W978/A, ESTETIC W978, and ESTETIC 978 3D-ME after applying plastic spacers available upon request (please provide the hinge code when placing an order)
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 und ESTETIC 978 3D-ME nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind (bitte bei der Bestellung die Scharniernummer angeben)
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 oraz ESTETIC 978 3D-ME po zastosowaniu tworzywowych podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie (przy zamówieniu proszę podać numer zawiasu)
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 и ESTETIC 978 3D-ME после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу (При оформлении заказа пожалуйста укажите код модели петли)
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8


customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

I 978-00-00/BC



EN

Product features

- hinge for left and right handed doors
- load capacity 50 kg/2 hinges
- diameter 14 mm
- the hinge fits into the hinge sockets of ESTETIC W978/A, ESTETIC W978, and ESTETIC 978 3D-ME after applying plastic spacers available upon request (please provide the hinge code when placing an order)
- for use in wooden
- for frames, windows and doors

DE

Produktmerkmale

- Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 50 kg/2 Scharniere
- Durchmesser 14 mm
- Das Band passt in die Buchsen von ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 und ESTETIC 978 3D-ME nach Anwendung der Kunststoff-Abstände, die auf Bestellung erhältlich sind (bitte bei der Bestellung die Scharniernummer angeben)
- zur Verwendung in Holz- und PVC-Profilen
- für Rahmen Fenster und Türen

PL

Cechy produktu

- zawias do drzwi lewych i prawych
- nośność 50 kg/2 zawiasy
- średnica 14 mm
- zawias pasuje w gniazda zawiasów ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 oraz ESTETIC 978 3D-ME po zastosowaniu tworzywowch podkładek dystansowych dostępnych na zamówienie (przy zamówieniu proszę podać numer zawiasu)
- do stosowania w profilach drewnianych
- do ościeżnic, okien i drzwi

RU

Характеристики товара

- петля для лево- и правосторонних дверей
- нагрузочная способность 50 кг/2 петли
- диаметр 14 мм
- Петля подходит в гнезда петель ESTETIC W978/A, ESTETIC W978 и ESTETIC 978 3D-ME после установки пластиковых подкладок-компенсаторов, доступных по заказу (При оформлении заказа пожалуйста укажите код модели петли)
- для использования с деревянными и ПВХ-профилями
- для рамок, окон и дверей

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

Finishing colours available on page 8 / Oberflächenfarben finden Sie auf Seite 8
Kolorystka wykończeń dostępna na stronie 8 / Цвета отделки доступны на странице 8
customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно EN 1935

2 | 7 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 7

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung
odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки


ACCESSORIES

CAPS | NASADKI | STECKDOSEN | РОЗЕТКИ




HINGE
F 816-00-00

CAPS
596-01-03




HINGE
F 848-00-00/A

CAPS
648-03-01



HINGE
F 916-00-00


CAPS
916-03-01






HINGE
118-00-00

CAPS
270-03-01



HINGE
271-00-00


CAPS
271-03-01



LOCK PIN | KOŁKI BLOKADY




K 1086-00-00



LOCK PIN | KOŁKI BLOKADY




K 871-00-00/C



STEEL HINGE HOLDER - UCHWYT


- C 735 - C 735-00-00/5.8/0.8**
C 735-00-00/7.8/0.8
C 735-00-00/8.8/0.8
C 735-00-00/9.8/0.8; 87,5
C 735-00-00/12.8/0.8




L	h	Ref.
88,5	5,8	C 735-00-00/5.8/0.8
	7,8	C 735-00-00/7.8/0.8
	8,8	C 735-00-00/8.8/0.8
	9,8	C 735-00-00/9.8/0.8
87,5	12,8	C 735-00-00/12.8/0.8

STEEL HINGE HOLDER - UCHWYT


C 838-00-00 /F



C 838-00-00/J



C 838-00-00/P








STEEL HINGE HOLDER - UCHWYT

CEBAV 573



FOR USING POL-SOFT'S PARTS:

-117-02-00/D M7x0,8

-117-02-00/E M7x0,8

-586-02-00/J M7x0,8


-586-02-00/E M7x0,8

-607-02-00/B M7x1,25





-607-02-00/D M7x1,25

CEBAV 573

MADE OF BLACK NYLON



MALE PART WITH TWO
M7 SCREWS AND 22 DISTANCE



BLOCKING SCREW
FOR BLOCKING MALE PART


BLOCKING PLATE
-FOR M7x0,8 SCREW;
-FOR M7x1,25 SCREW



HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель

F 916-00-00
Fb 916-00-00



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси


Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

F 963-00-00/C
F 963-00-00/B
F 963-00-00
1046-02-00/B
607-02-00/D1
117-02-00/D REG
1037-02-00/B



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Fb1111-00-00



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине


Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель

F 1051-00-00/A
Fb1051-00-00/A L




Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

F 1077-00-00/C R PS




Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

F 1077-00-00 PS

Height adjustment
F 82-00-00/B/1.5
117-01-00/A REG



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель


F 1037-00-00/A
F 1037-00-00
F 1046-00-00

FEMALE:
607-01-00/A3
1037-01-00/A
1046-01-00



Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

F 1093-00-00/A
F 1124-00-00
F 1093-00-00




Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

Fb816-00-00
F 816-00-00/AD
F 816-00-00
F596-816



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси


Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте

Blockade
Blockade
Blokada
Блокада

HINGE ADJUSTMENT

Einstellung der Bänder | Regulacja zawiasów | Регулировка петель


F 848-00-00/A
F 848-00-00/CA



Depth adjustment
Tiefeneinstellung
Regulacja głębokości
Регулировка по глубине

Lateral adjustment
Seiteneinstellung
Regulacja boczna
Регулировка по боковой оси

Height adjustment
Höheneinstellung
Regulacja wysokości
Регулировка по высоте



CLASSIC HINGES

KLASSISCHE BÄNDER
ZAWIASY KLASYCZNE
КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ

BOM	
A 949-00-00	p.F 949-01-00; p.M 949-02-00
269-00-00	p.F 269-01-00 ; p.M 269-02-00
A 1049-00-00/C	p.F A 1049-01-00/C; p.M 1049-02-00/C
A 1116-00-00/B GR	p.F 1116-01-00; p.M 1116-02-00/B GR
AR 1049-00-00	p.F 1049-01-00 ; p.M 1049-02-00
AR 1049-00-00/B	p.F 1049-01-00/F; p.M 1049-02-00/F
D 513-00-00 /E3	p.F 513-01-00 /D; p.M 513-02-00/Z
D 674-00-00/B	p.F 674-01-00; p.M 674-02-00/A
D 674-00-00/L3	p.F 674-01-00/C; p.M 674-02-00/P
D 674-00-00/Z	p.F 674-01-00/S; p.M 674-02-00/E
D 674-00-00/AH	p.F 674-01-00/G; p.M 674-02-00/S
D 715-00-00	p.F 715-01-00; p.M 715-02-00
G 674-00-00/B	p.F 674-01-00/N; p.M 674-02-00/J
G 674-00-00/R	p.F 674-01-00/P; p.M 674-02-00/J
65-00-00	p.F 56-01-00 ; p.M 65-02-00
70-00-00	p.F 70-01-00 ; p.M 70-02-00
75-00-00	p.F 75-01-00; p.M 75-02-00
85-01-00	Female part
85-02-00	Male part
103-00-00	p.F 103-01-00 ; p.M 103-03-00/C
138-00-00/A	p.F 138-01-00/A ; p.M 138-02-00
162-02-00/K	Male part
A 70-00-00/W	p.F 70-01-00/Y; p.M 70-02-00 / Z
A 84-00-00/B	p.F 84-01-00/D; p.M 84-02-00/E
A 651-00-00/D	p.F 651-01-00/R ; p.M 651-02-00/G
A 1031-00-00	p.F 1031-01-00; p.M 1031-02-00
Aog651-00-00 /D	p.F 651-01-00/R ; p.M 651-02-00/F
D 61-00-00/G	p.F 61-01-00 ; p.M 61-02-00
D 695-00-00/K	p.F 695-01-00/K; p.M 695-02-00/H
D 695-00-00/L	p.F 695-01-00/F; p.M 695-02-00/J
D 695-00-00/L2	p.F 695-01-00/K; p.M 695-02-00/J
D 725-00-00/C	p.F 725-01-00/B; p.M 725-02-00/F
D 725-00-00/S	p.F 725-01-00/E; p.M 725-02-00/E
D 725-00-00/S INOX TIG	p.F 725-01-00/E; p.M 725-02-00/E INOX TIG
D 725-00-00/AC-P	p.F 725-01-00/X; p.M 725-02-00/AD
D 725-00-00/AF-P	p.F 725-01-00/M; p.M 725-02-00/D
D 725-00-00/AH-P	p.F 725-01-00/P1/2.5; p.M 725-02-00/XA
D 1106-00-00 GR	p.F 1106-01-00; p.M 1106-02-00 GR
G 725-00-00/AU-P	p.F 725-01-00/AW/2.5; p.M 725-02-00/O
G 725-00-00/C	p.F 725-01-00/AG; p.M 725-02-00/AJ
G 725-00-00/J1	p.F 725-01-00/P2; p.M 725-02-00/O
G 80-00-00	p.F 80-01-00 ; p.M 80-02-00
607-01-00/A	Female part
607-01-00/M	Female part
174-02-00	Male part
607-02-00/D	Male part
607-02-00/E	Male part
607-02-00 /Wp2	Male part
118-00-00	p.F 118-01-00; p.M 118-02-00
192-00-00/A	p.1 c-2213; p.3 C-2211; p.2 192-03-00/B/1
267-00-00	p.F 267-01-00; p.M 267-02-00
270-00-00	p.F 270-01-00; p.M 270-02-00
A 270-00-00/M	p.F 270-01-00; p.M 270-02-00/N
Ep264-00-00/K MOD	p.1 264-01-00/B; p.2 264-02-00/B; p.3 264-03-00/C; p.4 14/8.7x1.0
Ep264-00-00/M	p.1 264-01-00/H; p.2 264-02-00/B; p.3 264-03-00/F; p.4 14/8.7x1.0
H 192-00-00/F	p.1 C-2215; p.2 C-2216; p.3 192-03-00/B/1
117-01-00 /A	Female part
117-01-00 /G	Female part
117-02-00/D	Male part
117-02-00/E	Male part
853-01-00/A	Female part
853-02-00/G	Male part
1037-02-00/E	Male part
1039-01-00	Female part
1040-01-00	Female part
1046-02-00/D	Male part
A 257-00-00 /A	p.F 257-01-00/A; p.M 257-02-00/A
C 117-00-00 /F	p.F 117-01-00/A; p.M 117-02-00/E

C 586-00-00/A	p.F 586-01-00/D MOD; p.M 586-02-00/J
C 586-00-00/B	p.F 586-01-00/D MOD; p.M 586-02-00/U
D 50-00-00/40/1	p.F 50-01-00/40/B; p.M 50-02-00/F
D 50-00-70/45	p.F 50-00-72/45/A; p.M 50-02-00/B
D 924-00-00 INOX TIG	p.F 924-01-00; p.M 924-02-00 INOX TIG
E 878-00-00 MOD HE	p.F 878-04-00 MOD HE; p.M 878-02-00
E 878-00-00/A MOD HE	p.F 878-04-00 MOD HE; p.M 878-02-00/A
E 878-00-00/P MOD HE	p.F 878-04-00/P MOD HE ; p.M 878-02-00/P
I 50-00-00	p.F 55-01-00 ; p.M 50-02-00/B
IR 1018-00-00/A	p.F 1018-01-00; p.M 1018-02-00/A
268-00-002	p.F 268-01-00; p.M 268-02-00
271-00-00	p.F 271-01-00; p.M 271-02-00
A 934-00-00	p.F 934-01-00/B; p.M 934-02-00/A
E 265-00-00/B	p.F 265-01-00; p.M 265-03-00/C
E 583-00-00 /M	p.1 265-01-00; p.2 583-02-00/A; p.3 212-03-00/D
Eb755-00-00	p.1 755-01-00/A; p.2 755-02-00/B; p.3 755-01-00; p.4 755-03-00/A
Eb628-00-00/E	p.1 628-01-00/E; p.2 628-02-00/C; p.3 628-01-00/D; p.4 628-03-00/C
Eb983-00-00/E	p.1 983-01-00/E; p.2 983-02-00/B; p.3 983-01-00/D; p.4 983-03-00/A
Eb983-00-00/H	p.1 983-01-00/E; p.2 983-02-00/D; p.3 983-01-00/D; p.4 983-03-00/A
Ebp705-0/14Ax45Ax14A	p.1 705-01-00/A; p.2 705-02-00/X; p.3 705-01-00/C; p.4 705-03-00/R; p.5 17/9.2x1.5
Ep705-0/14Ax45Ax14A	p.1 705-01-00/A; p.2 705-02-00/X; p.3 705-03-00/I; p.4 17/9.2x1.5
E 260-00-00/D	p.1 260-01-00; p.2 260-02-00/A; p.3 260-03-00/B
Eb260-00-00/D	p.1 260-01-00/A; p.2 260-02-00/A; p.3 260-01-00; p.4 260-03-00/C
Eb773-0/24Ax35Ax24A	p.1 773-01-00/H; p.2 773-02-00/B; p.3 773-01-00/J; p.4 773-03-00/B

ADJUSTABLE HINGES

VERSTELLBARE BÄNDER
ZAWIASY REGULOWANE
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ

BOM	
F 963-00-00	p.F 963-01-00; p.M 963-02-00
F 963-00-00/B	p.F 963-01-00/A; p.M 963-02-00/A
F 82-00-00/B/1.5	p.F 82-01-00/C/1.5 ; p.M 82-02-00/A
F 1077-00-00 PS	p.F 1077-01-00; p.M 1077-02-00 PS
F 1077-00-00/C R PS	p.F 1077-01-00/D R; p.M 1077-02-00 PS
607-01-00/A3	Female part
607-02-00/D1	Male part
F 848-00-00/A	p.F 848-01-00/A; p.M 848-02-00/A
F 848-00-00/CA	p.F 848-01-00/X; p.M 848-02-00/AD
117-01-00/A REG	Female part
117-02-00/D REG	Male part
1037-01-00/A	Female part
1037-02-00/B	Male part
1046-01-00	Female part
1046-02-00/B	Male part
F 1037-00-00	p.F 1037-01-00; p.M 1037-02-00
F 1037-00-00/A	p.F 1037-01-00/A; p.M 1037-02-00
F 1046-00-00	p.F 1046-01-00; p.M 1046-02-00
F 596-816	p.1 F 596-00-00/C; p.2 F 816-00-00/G
F 816-00-00	p.F 816-01-00; p.M 816-02-00
F 816-00-00/AD	p.F 816-01-00; p.M 816-02-00/W
F 1124-00-00	p.F 1124-01-00; p.M 1124-02-00
Fb816-00-00	p.F 816-01-00; p.M 816-02-00/A
F 1051-00-00/A	p.F 1051-01-00; p.M 1051-02-00/A
F 1093-00-00	p.F 1093-01-00; p.M 1093-02-00
F 1093-00-00/A	p.F 1093-01-00; p.M 1093-02-00/B
Fb1051-00-00/A L	p.F 1051-01-00/G L; p.M 1051-02-00/B
F 916-00-00	p.F 916-01-00; p.M 916-02-00
Fb916-00-00	p.F 916-01-00; p.M 916-02-00/A
Fb1111-00-00	p.F 1111-01-00; p.M 1111-02-00

EN

CEMOM reserves the right to make changes to designs and specifications and/or to introduce modifications or improvements to its products without the obligation to implement the same changes in previously printed catalogs and informational materials.

To accurately assess product colors, please refer to the color samples available in showrooms, wholesalers, and at the manufacturer's headquarters.

The presented colors are for reference only and may slightly differ from reality due to the limitations of offset and digital printing technologies.

DE

CEMOM behält sich das Recht vor, Änderungen an Designs und Spezifikationen vorzunehmen und/oder Änderungen oder Verbesserungen an seinen Produkten einzuführen, ohne verpflichtet zu sein, diese Änderungen auch in bereits gedruckten Katalogen und Informationsmaterialien umzusetzen.

Zur genauen Beurteilung der Produktfarbe dienen Farbmuster, die in den Verkaufsstellen, im Großhandel und beim Hersteller erhältlich sind.

Die dargestellten Farben dienen nur zur Orientierung und können aufgrund der Einschränkungen der Offset- und Digitaldrucktechnologie leicht von der Realität abweichen.

PL

Firma CEMOM zastrzega sobie prawo do zmian w projektach oraz specyfikacjach i/lub do wprowadzania zmian albo usprawnień w swoich produktach bez konieczności wprowadzenia tych samych zmian w poprzednio wydrukowanych katalogach i materiałach informacyjnych.

Do prawidłowej oceny koloru produktu służą wzorniki kolorów dostępne w salonach sprzedaży, hurtowniach i w siedzibie producenta.

Prezentowana kolorystyka służy do orientacyjnego zapoznania się z paletą dostępnych barw i może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości z uwagi na ograniczenia w technologii druku offsetowego i cyfrowego.

RU

Компания CEMOM оставляет за собой право вносить изменения в проекты и спецификации и/или улучшать свою продукцию без обязательства вносить аналогичные изменения в ранее напечатанные каталоги и информационные материалы.

Для точной оценки цвета продукта используйте цветовые образцы, доступные в торговых залах, на складах и в головном офисе производителя.

Представленные цвета носят ознакомительный характер и могут незначительно отличаться от реальности из-за ограничений офсетной и цифровой печати.

EN

All hinges are manufactured in accordance with the EN 1935:2004 standard. We have our own modern testing facilities equipped with devices compliant with EN 1935. We conduct all required mechanical tests necessary to issue the Declaration of Performance (DoP). The company also cooperates with independent Notified Bodies to ensure full compliance with applicable regulations and the highest quality of its products.

DE

Alle Bänder werden gemäß der Norm EN 1935:2004 hergestellt. Wir verfügen über moderne eigene Prüfeinrichtungen, die der Norm EN 1935 entsprechen. Alle erforderlichen mechanischen Prüfungen, die für die Ausstellung der Leistungserklärung (DoP) erforderlich sind, werden im Produktionswerk durchgeführt.

Wir arbeiten auch mit unabhängigen Behörden zusammen, um die vollständige Einhaltung der geltenden Vorschriften und die höchste Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

PL

Wszystkie zawiasy produkowane są zgodnie z normą EN 1935:2004. Dysponujemy własnym, nowoczesnym zapleczem testowym, wyposażonym w urządzenia zgodne z normą EN 1935. Na ich podstawie przeprowadzamy wszystkie wymagane testy mechaniczne, które stanowią podstawę do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP).

W przypadkach, gdy jest to wymagane, współpracujemy również z niezależnymi Jednostkami Notyfikowanymi, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz najwyższą jakość naszych produktów.

RU

Все петли производятся в соответствии со стандартом EN 1935:2004. У нас есть собственная современная испытательная база, оснащённая оборудованием, соответствующим стандарту EN 1935. На её основе мы проводим все необходимые механические испытания, являющиеся основанием для выдачи Декларации эксплуатационных характеристик (DoP).

При необходимости мы также сотрудничаем с независимыми нотифицированными органами, чтобы обеспечить полное соответствие действующим нормативам и высокое качество нашей продукции.

cemom

polsoft

CEMOM GROUP



cemom

CEMOM
28, Allée du Plateau 93250
Villemomble - France

T. +33 149.350.854
E. cemom@cemom.com

POLSOFT Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 3, 77-400 Złotów

T. +48 67 263 22 46
E. handlowy@pol-soft.com

cemom.com